


学内インターネットフィルタリング
サービス設定手順書
②既存 Proxy 設定の解除
PC 版 (Windows11)

－ 設定 －

1. 「スタート」を右クリックし、表示されたメニューから「設定」を選択します。



2. 「ネットワークとインターネット」をクリックし、「プロキシ」をクリックします。



3. プロキシサーバーを使うが「オン」になっている場合は編集をクリックします。オフになっている場合は設定を変更する必要はありません。

ネットワークとインターネット > プロキシ

イーサネットまたは Wi-Fi 接続にプロキシ サーバーを使います。これらの設定は、VPN 接続には適用されません。

自動プロキシ セットアップ

設定を自動的に検出する オフ

セットアップスクリプトを使う
オフ セットアップ

手動プロキシ セットアップ

プロキシ サーバーを使う
オン 編集

[ヘルプを表示](#)
[フィードバックの送信](#)

4. 「プロキシサーバーを使う」を一度「オン」をクリックしたのち、「オフ」に戻します。また、プロキシ IP アドレス「ポート」が入っている場合は、削除してください。最後に保存をクリックします。

プロキシサーバーを編集

プロキシサーバーを使う
オン 「オン」にして「オフ」に戻す

プロキシ IP アドレス ポート
入力されている場合は削除する

次のエントリで始まるアドレス以外にプロキシ サーバーを使います。エントリを区切るにはセミコロン (;) を使います。

☐ ローカル (イントラネット) のアドレスにはプロキシ サーバーを使わない

保存 キャンセル